

- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (সওস)/(পরিকল্পনা ও বিশেষ প্রকল্প)/(স্বাস্থ্য উইঁ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
 - ৩। তড়াবধায়ক প্রকৌশলী, _____, গণপূর্ত সার্কেল _____।
 - ৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ২য়-১২ তলা সরকারী অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
 - ৫। নিবাহী প্রকৌশলী, (সংস্থাপন)/(ওএনএম)/(তদন্ত), গণপূর্ত অধিদপ্তর।
 - ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী _____ গণপূর্ত বিভাগ _____।

বৈদ্যুতিক সাহায্যকারী পদে কাজে যোগদানের সময় সরকারী চাকুরীর জন্য সিভিল সার্জন হইতে মেডিকেল ফিটনেস সম্বলিত স্বাস্থ্যগত সনদপত্র প্রাপ্ত করিতে হইবে। যোগদানকারীর নিজ জেলার পুলিশ সুপার হইতে পুলিশ ডেরিফিকেশন সম্পর্ক করিতে হইবে। সংযুক্ত বাংলাদেশ ঘৰম নং-৫২০৪ (ডেরিফিকেশন রোল)। তাহাদের মূল আবেদনপত্রগুলি অত্র কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। তাহাদের আবেদনপত্রগুলি যথাসময়ে গোক মারফত অত্র কার্যালয় হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি নিয়োগপত্র জারীর ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে কাজে যোগদান না করিলে ৭(সাত) দিনের মধ্যে অত্র কার্যালয়কে জানাইতে হইবে।

- ৭। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট।

৮। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, _____।

৯। প্রশাসনিক কর্মকর্তা / কল্যাণ কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

১০। তত্ত্বাবধায়ক, শাখা, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

১১। হিসাব রক্ষক, লেনদেন শাখা, অত্র কার্যালয়, ঢাকা।

১২। জনাব _____।

নিয়োগপত্র জারীর ১ (এক) মাসের মধ্যে নিয়োজিত কর্মস্থলে যোগদান করিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

P-প্রতিচৰি ভৃত্যানক মুক্তি	- কাত, ছুটানি - কাত, ছুটানি - কাত, ছুটানি : ম্য
। কাত	। কাত, ছুটানি - কাত, ছুটানি - কাত, ছুটানি : ম্য
P-প্রতিচৰি ভৃত্যানক মুক্তি	। কাত, ছুটানি - কাত, ছুটানি - কাত, ছুটানি : ম্য
। কাত	। কাত, ছুটানি - কাত, ছুটানি - কাত, ছুটানি : ম্য